

Мероприятие по контролю № 78230041000105118987 от «17» февраля 2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Адм. Кировского р-на
№ 01-31-6279/23-0-0
от 05.04.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27- 141 -2023

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

«27» марта 2023 г.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу- главный государственный санитарный врач в Московском,
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом
районах Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по **акту профилактического визита № 78-03-05/50- 2834-
2023 от 27.03.2023** в отношении: **Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга**

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 198260, Санкт - Петербург, пр.
Ветеранов, д. 80, литер А

Юридический адрес: 198260, Санкт - Петербург, пр. Ветеранов, д. 80, литер А.
ИНН 7805149221

Руководитель: директор Светлицкий Сергей Леонидович
(должность, ФИО)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: **Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18.**

УСТАНОВИЛ:

В ходе обязательного профилактического визита на основании решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 13.03.2023 № 78-03-05/50-2834-2023 13 марта 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин ГБОУ Лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга допустило следующие нарушения обязательных требований законодательства, установленных: частью 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № Ф3-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

На основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от 17.02.2023 № 78-03-05/50-2834-2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевной, 13 марта 2023 в период с 10 час. 00. мин. до 13 час. 00 мин., проведен обязательный профилактический визит в отношении ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 198260, Санкт - Петербург, пр. Ветеранов, д. 80, литер А.

В ходе обязательного профилактического визита 13 марта 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин ГБОУ Лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга допустило следующие нарушения обязательных требований законодательства, установленных: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

13.03.2023г. в 10 ч. 00 мин. установлено, что при визуальном осмотре административного коридора и рекреации возле актового зала на 2-ом этаже установлены дефекты внутренней отделки (следы протечки на стенах и потолке, стены облуплены, трещины, шелушение краски на стенах и потолке из-за попадания влаги через швы в стенах и отсутствие влагоустойчивости), установлены дефекты покрытия пола (скол плитки) и оконных проемов (трещины, краска облуплена) и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта и замены покрытия пола, оконных проемов и рам, что является нарушением части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № Ф3-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13.03.2023г. в 10 ч. 50 мин. при визуальном осмотре мебели (стульев) обеденного зала столовой установлено, что столовая мебель (стулья) имеют дефекты и повреждения, утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует замены, что является нарушением части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № Ф3-52 «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13.03.2023г. в 11 ч. 20 мин. при визуальном осмотре помещений пищеблока установлено, что раковины для мытья столовой и кухонной посуды в моечной пищеблока имеет дефекты (ржавчина, коррозия), утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует замены, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13.03.2023г. в 11 ч. 30 мин. установлено, что при визуальном осмотре горячего цеха и моечной пищеблока установлены дефекты внутренней отделки (следы протечки на стенах и потолке, стены облуплены, трещины, шелушение краски на стенах и потолке из-за попадания влаги через швы в стенах и отсутствие влагоустойчивости), установлены дефекты покрытия пола (скол плитки) и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта и замены покрытия пола, оконных проемов и рам, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2023г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить проведение ремонта административного коридора и рекреации возле актового зала на 2-ом этаже.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2023г.

2.2. Обеспечить замену столовой мебели (стульев) обеденного зала столовой.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2023г.

2.3. Обеспечить замену раковины для мытья столовой и кухонной посуды в моечной пищеблока.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2023г.

2.4. Обеспечить проведение ремонта горячего цеха и моечной пищеблока.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 18.08.2023г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до **«18» августа 2023года**.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: **информацию с фотофиксацией, подтверждающую выполнение работ по проведению ремонта, устранения дефектов, замену столовой мебели и раковин в моечной пищеблока.**

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Администрацию Кировского района Санкт-Петербурга**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу- главный государственный санитарный врач в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**

МП

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-03-05/27- 141 -2023 от 27 марта 2023г. получил « » 2023г.

Подпись представителя организации _____ (_____)